

ผลลัพธ์การขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator:DLD-C) ระดับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๘

ภารกิจที่ ๑ บูรณาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์

รูปภาพ แสดงการประชุมบูรณาการแผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดสัตว์ในจังหวัดสุรินทร์

๔. เรื่อง การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑ การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก (รท.๑ เชิงรับ) ให้

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ดำเนินการเก็บซากตัวอย่างสัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้านเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ อำเภอละ ๑ รายเกษตรกร จำนวน ๒ ตัวอย่าง

๑.๑ แบบฟอร์มรับแจ้งสัตว์ปีกป่วยตาย (สามารถส่งในรูปแบบไฟล์ word/PDF)

๑.๒ แบบบันทึกส่งกักสัตว์ โดยให้ส่งกักสัตว์ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับตั้งแต่พบสัตว์

ปีกป่วยตาย

๑.๓ รายงานแบบสอบสวนโรคสัตว์ปีก (สามารถส่งในรูปแบบไฟล์ word/PDF)

๑.๔ แบบรายงานสถานการณ์และการควบคุมโรคสัตว์ปีกประจำสัปดาห์ ๔ สัปดาห์ (สคส.๑)

(สามารถส่งในรูปแบบไฟล์ word/PDF)

๑.๕ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับ ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินการจัดส่งมาที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ หรือทาง psm.health@dld.go.th ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

*** โดยไม่ต้องลงวันที่มาในเอกสารทุกฉบับ**

การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับ												
เก็บตัวอย่าง เก็บซากตัวอย่างซากสัตว์ปีก (ป่วยตาย/ชันสูตรโรค/ไขว้ดินนก) ตัวอย่าง ซากไก่พื้นเมือง-เลี้ยงหลังบ้าน (อายุ 4 สัปดาห์ขึ้นไป) จำนวน 2 ตัวอย่าง/เกษตรกร (คส)												
เอกสารรายงาน 1. แบบฟอร์มรับแจ้งสัตว์ปีกป่วยตาย, 2) แบบบันทึกส่งกักสัตว์-กัก30วัน, 3) รายงานแบบสอบสวนโรคสัตว์ปีก, 4)แบบรายงานสถานการณ์และการควบคุมโรคสัตว์ปีก												
ประจำสัปดาห์ (สคส.๑) จำนวน 4 สัปดาห์, 5) โยนส่งตัวอย่าง ระบุ "เฝ้าระวังเชิงรับ" : รหัส Lims A1301 การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับ												
ส่ง ปศอ.	การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับ											
	ด.ค.-67	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	ก.พ.-68	มี.ค.-68	เม.ย.-68	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	ก.ค.-68	ส.ค.-68	ก.ย.-68
เมืองสุรินทร์			1 Case			1 Case						
ชุมพลบุรี			1 Case			1 Case						
ท่าตูม			1 Case			1 Case						
จอมพระ					1 Case							1 Case
ปราสาท	1 Case						1 Case					
กาบเชิง	1 Case						1 Case					
รัตนบุรี	1 Case						1 Case					
สนม		1 Case						1 Case				
ศีขรภูมิ		1 Case										1 Case
ศีขระ		1 Case						1 Case				
ลำดวน					1 Case						1 Case	
สำโรงทาบ				1 Case				1 Case				
บัวลาย				1 Case				1 Case				
พนมดงรัก				1 Case				1 Case				
ศรีณรงค์										1 Case		1 Case
เขวาสินรินทร์								1 Case		1 Case		
โนนารายณ์										1 Case	1 Case	

๕. เรื่อง การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุก

- ใกล้เคียงหลังบ้าน ให้ทุกจังหวัดเก็บตัวอย่างซาก (พื้นที่ AI ND Risk ระดับ ๕)

- เข้าไปเยี่ยมเกษตรกร ตามพื้นที่เสี่ยงที่กำหนด พร้อมเก็บซากสัตว์ปีก โดย ให้เลือกสัตว์ปีก

ตัวที่อ่อนแอ ไม่แข็งแรง หรือตายไม่เข้านิยาม

- การรายงานข้อมูล ดำเนินการโดย บันทึกข้อมูลลงใน รก.๑ เชิงรุก พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลให้

จำเป็นให้ครบถ้วน ได้แก่ จำนวนสัตว์ที่เสี่ยง พิกัดตำแหน่งสถานที่เก็บตัวอย่าง หมายเลขตัวอย่าง อาการ

สัตว์ปีก (อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง, ตายไม่เข้านิยาม)

* ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ งคเก็บตัวอย่างชั่วคราว

การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุก (ซาก) : โครงการเฝ้าระวังโรคใช้วัตถุดิบในสัตว์ปีกที่เสี่ยงหลังบ้าน													
เก็บตัวอย่าง ซากไก่เลี้ยงหลังบ้าน (พื้นที่ AI ND Risk ระดับ 5) (1 คอ/เกษตรกร 1 ราย)													
เอกสารรายงาน บันทึกส่งตัวอย่าง รหัส Lines A1401 การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก เชิงรุก													
สถาน ปศอ.	การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุก (ซาก) : โครงการเฝ้าระวังโรคใช้วัตถุดิบในสัตว์ปีกที่เสี่ยงหลังบ้าน												หมายเหตุ
	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68	
ชุมพรบุรี	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	*ตั้ง ตัวอย่าง ภายในวันที่ 20 ของ เดือนที่ กำหนดส่ง ตัวอย่าง
จอมพระ	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	
รัตนบุรี	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	
ศีขรภูมิ	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	
เสิงสาง	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	
ลำดวน	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	
บัวลาย	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	
พนมดงรัก	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 1 คอ.	ซาก 2 คอ.	
AI ND Risk 5													
ต้นคอ จำนวน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่มีการเลี้ยงไก่โรค AI / ND ดู ๕๕	ชุมพรบุรี	ศีขรภูมิ	รัตนบุรี	เสิงสาง	ลำดวน	บัวลาย	พนมดงรัก	ลำดวน	บัวลาย	พนมดงรัก	ลำดวน	บัวลาย	
	จอมพระ	รัตนบุรี	เสิงสาง	ลำดวน	บัวลาย	พนมดงรัก	ลำดวน	บัวลาย	พนมดงรัก	ลำดวน	บัวลาย	พนมดงรัก	
	ศีขรภูมิ	รัตนบุรี	เสิงสาง	ลำดวน	บัวลาย	พนมดงรัก	ลำดวน	บัวลาย	พนมดงรัก	ลำดวน	บัวลาย	พนมดงรัก	
	ลำดวน	บัวลาย	พนมดงรัก	ลำดวน	บัวลาย	พนมดงรัก	ลำดวน	บัวลาย	พนมดงรัก	ลำดวน	บัวลาย	พนมดงรัก	
** หมายเหตุ: ทุกอำเภอจะต้องส่งซากไก่ไปตรวจทุกตัวตั้งแต่ ปีละ 2 รอบ รอบ1: ต.ค.67-มี.ค.68 รอบ2: เม.ย. 68-ก.ย.68 (ส่งเฉพาะไก่ที่เสี่ยงเลี้ยงในบ้าน)													

๑๐. เรื่อง โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคคอตีบในสุกร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยกรมปศุสัตว์ มีหนังสือที่ กษ ๐๖๑๐.๐๕/๖๒๑๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม

๒๕๖๘ เรื่องโครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคคอตีบในสุกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้มีโครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคคอตีบในสุกร ซึ่งดำเนินการเก็บ

ตัวอย่างเลือด (Whole blood) จากสุกร หรือ น้ำลาย (Oral fluid) จากสุกร ในฟาร์มรายย่อยและรายเล็ก

(สุกร < ๕๐๐ ตัว) ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการพบโรคคอตีบในสุกรและเก็บตัวอย่างพื้นผิว (Surface

swab) ในโรงฆ่าสุกร นั้นมีรายละเอียดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและเวลาตามที่

กำหนด

๒. ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือด (Whole blood) หรือ

น้ำลาย (Oral fluid) จากสุกร ในฟาร์มรายย่อยและรายเล็ก (สุกร < ๕๐๐ ตัว) ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ต่อการพบ

โรคคอตีบในสุกรและเก็บตัวอย่างพื้นผิว (Surface swab) ในโรงฆ่าสุกร โดยขอให้ส่งตัวอย่างพร้อม

ใบนำส่งตัวอย่างในรูปแบบไฟล์ excel ทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน ยกเว้นในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ ขอให้ส่งภายในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

๑๒. เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮอร์ปียิก เชปทิจิเมีย และการทำลายเชื้อโรค ในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ ๑/๒๕๖๘

- กำหนดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนฯ ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ให้ปศุสัตว์อำเภอจัดทำแบบรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์(กคร.๕)

เก็บไว้เป็นหลักฐาน

- รายงานแผน/ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร.๕)
- รายงานผลการปฏิบัติงานรณรงค์ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

๑๓. เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่/๒๕๖๘

- กำหนดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนดังกล่าวช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- ฉีดวัคซีนให้กับโคนมทุกตัวที่มีอายุ ๔ เดือนขึ้นไป สำหรับโคนมที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกภายใน ๓ - ๔ สัปดาห์
- ปศุสัตว์อำเภอสรุปข้อมูลจากแบบ กคร.๕ และบันทึกสรุปผลการฉีดวัคซีนลงในแบบ กคร.๕/๑ ส่งให้ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๕.๔ กิจกรรมเฝ้าระวังเชื้อแชลโมเนลลาในฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มสัตว์ปีก (GAP) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ตามหนังสือร ๐๐๐๘/วต๒๗๒ ลว ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ กิจกรรมเฝ้าระวังเชื้อแชลโมเนลลาในฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มสัตว์ปีก (GAP) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

๑. ประสานงานฟาร์มที่ได้รับการสุ่มเป้าหมาย เรื่องการเก็บตัวอย่างและตรวจตัวอย่าง ตามหมวด๑ข้อ๗ ของ ของระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการควบคุมโรคแชลโมเนลลาสำหรับสัตว์ปีก พ.ศ. ๒๕๕๓
 ๒. ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ดังนี้ โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มนำส่งตัวอย่าง
 - ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ (ไก่เนื้อและเป็ดเนื้อ)
 - เก็บตัวอย่าง Boot Swab โดยเก็บตัวอย่างฟาร์มละ โรงเรือน ๑ โรงเรือน ๑ ชุด
 - ฟาร์มสัตว์ปีกไข่ (ไก่ไข่และเป็ดไข่)
 - กรณีเลี้ยงในกรงตับ เก็บตัวอย่างมูลสัตว์ปีกในฟาร์ม จากรางใต้กรงตับ ฟาร์มละ ๑ โรงเรือน ๑ ชุด ๒ ตัวอย่าง (มูลสัตว์ปีก ๑๕๐ กรัม/๑ ตัวอย่าง)
 - * ยกเว้นฟาร์มGAPอำเภอท่าตูมและเขวาสินรินทร์เก็บทั้ง ๒ โรงเรือน
 - กรณีเลี้ยงปล่อยพื้น เก็บ boot swab ฟาร์มละ ๑ โรงเรือน ๑ ชุด ๒ ชุด
 ๓. ดำเนินการทำแบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคแชลโมเนลลาในฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ ฟาร์มละ ๑ ชุด (ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อและฟาร์มสัตว์ปีกไข่ ใช้แบบสอบถามเดียวกัน)
- * ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์, ชุมพลบุรี, ท่าตูม, จอมพระ, ศิขรภูมิ, สังขะ, ลำดวน, กาบเชิง และ เขวาสินรินทร์

๕.๑ โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เก็บหัวสัตว์เสี่ยงถูกด้วยนมอย่างน้อย ๑ ตัวอย่าง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ (*ยังไม่มีรายละเอียดงบประมาณการเก็บหัว)

ลำดับความสำคัญในการเก็บตัวอย่างให้พิจารณาเก็บตัวอย่างสัตว์ตามลำดับ ดังนี้

- ๑) สัตว์ที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เช่น สัตว์ที่แสดงอาการเข้าข่ายโรคพิษสุนัขบ้า
- ๒) สัตว์ที่ไล่กัดคน/สัตว์ในพื้นที่ แสดงอาการก้าวร้าวผิดปกติ
- ๓) สัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุในพื้นที่
- ๔) สัตว์ที่ตายตามในพื้นที่ เช่น ถูกรถชน หรือเสียชีวิตในสถานพยาบาลสัตว์ ที่เจ้าของไม่รับกลับ

เขต	จังหวัด	จำนวน อปท.	จำนวนตัวอย่างเชิงรุก ปีงบ 68	จำนวนตัวอย่างเชิงรับ ปีงบ 68
เขต 3	ชัยภูมิ	142	120	22
	นครราชสีมา	333	306	27
	บุรีรัมย์	208	124	84
	ยโสธร	87	57	30
	ศรีสะเกษ	216	162	54
	สุรินทร์	172	63	109
	อำนาจเจริญ	63	11	52
	อุบลราชธานี	238	74	164
รวมเขต 3		1459	917	542

๕.๓ กิจกรรมสำรวจความชุกโรค布鲁เซลลาในโคเนื้อและกระบือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ตามหนังสือร ๐๐๐๘/ว๕๓๖ ลว ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ กิจกรรมสำรวจความชุกโรค布鲁เซลลาในโคเนื้อและกระบือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

เก็บตัวอย่างซีรัม ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเก็บตัวอย่างซีรัมโคเนื้อ และกระบือ อายุ ๑ ปีขึ้นไปโดยเก็บตัวอย่างซีรัม โคเนื้อและกระบือ อย่างละ ๑ ราย/อำเภอ รายละเอียด ๑๐ ตัวอย่าง (๑ ราย /๑๐ ตัวอย่าง)

๒. เก็บตัวอย่างซีรัม โดยใช้ โมโนเวท ตัวอย่างละ ๓ ซีซี เพื่อส่งตรวจที่ ศวพ.สุรินทร์ โดยกำหนดรหัส ๑๐ หลัก ดังนี้

๒	๕	๑	๒ (โคเนื้อ)	๓	๒	๑	๑	๑	๑
			๓ (กระบือ)						

หลัก ๑-๒ คือปี ค.ศ.๒๐๒๕ คือ ๒๕

หลัก ๓-๔ คือ โคเนื้อ ๐๒ /กระบือ ๐๓

หลัก ๕-๖ คือ รหัสจังหวัดสุรินทร์ คือ ๓๒

หลัก ๗-๑๐ คือ รหัสเลขตัวอย่าง ๐๐๐๑ - ๐๑๘๐

* เพราะฉะนั้น รหัสโคเนื้อ คือ ๒๕๐๒๓๒๐๐๐๑ รหัสกระบือ คือ ๒๕๐๓๓๒๐๐๐๑

๓. บันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่าง ตามแบบบันทึกประวัติสัตว์ตามกิจกรรมสำรวจความชุกโรค布鲁เซลลาในโคเนื้อ และกระบือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยระบุชื่อสัตว์/หมายเลขประจำตัว,อายุ,เพศและพิกัดฟาร์ม ให้ครบถ้วน

๕.๔ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ตามหนังสือสร ที่ สร ๐๐๐๘/วต๓๕๔ ตว ๒ พศุคิจากยณ ๒๕๖๗ ซึ่แจ้งเป้ำหมำยการดำเนินงำนตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

๑. การดำเนินงำนการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้ำหมำย รอบที่ ๑/๒๕๖๘ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ ที่	อำเภอ	เป้าหมายการรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good farming management; GFM														รวม เป้าหมาย ทั้งหมด		
		รอบที่ 1 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)							รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2568)									
		เป้าหมาย สัตว์ปีก		เป้าหมาย โคนม		รวม เป้าหมาย	ตั้งงาน		เป้าหมายโค เบ็ด		รวมเป้าหมาย		ตั้งงาน					
		ใหม่	ต่ออายุ	ใหม่	ต่ออายุ		ใหม่	ต่ออายุ	ใหม่	ต่ออายุ	ใหม่	ต่ออายุ	ใหม่	ต่ออายุ				
1	เมืองสุรินทร์	5	1			5	1	6	0	0	2	1	2	1	3	0	0	9
2	ชุมพลบุรี	3	1			3	1	4	0	0	1	1	1	1	2	0	0	6
3	พาดอม	3	1			3	1	4	0	0	1	1	1	1	2	0	0	6
4	จอมพระ	3	1			3	1	4	0	0	1	1	1	1	2	0	0	6
5	ปราสาท	5	1			5	1	6	0	0	2	1	2	1	3	0	0	9
6	กาบเชิง	2	1			2	1	3	0	0	1	1	1	1	2	0	0	5
7	รัตนบุรี	3	1	1		4	1	5	0	0	1	1	1	1	2	0	0	7
8	สนม	2	1			2	1	3	0	0	1	1	1	1	2	0	0	5
9	ศีขรภูมิ	5	1			5	1	6	0	0	2	1	2	1	3	0	0	9
10	สังขะ	4	1			4	1	5	0	0	1	1	1	1	2	0	0	7
11	ลำดวน	2	1			2	1	3	0	0	1	1	1	1	2	0	0	5
12	ลำไทรทาบ	3	1			3	1	4	0	0	1	1	1	1	2	0	0	6
13	บ้านเขวาสี	2	1			2	1	3	0	0	1	1	1	1	2	0	0	5
14	พนมดงรัก	2	1			2	1	3	0	0	1	1	1	1	2	0	0	5
15	ศีขรบุรี	2	1			2	1	3	0	0	1	1	1	1	2	0	0	5
16	เขวาสินรินทร์	2	1			2	1	3	0	0	1	1	1	1	2	0	0	5
17	โนนทรายดิน	2	1			2	1	3	0	0	1	1	1	1	2	0	0	5
รวม		50	17	1	0	51	17	68	0	0	20	17	20	17	37	0	0	105
หมายเหตุ รอบที่ 1/2568 ต้องมีเอกสารยื่นก่อน วันที่ 25 มีนาคม 2568																		
หมายเหตุ รอบที่ 2/2568 ต้องมีเอกสารยื่นก่อน วันที่ 31 สิงหาคม 2568																		

หมายเหตุ: รอบที่ 1/2568 สิ้นสุดเมื่อสิ้นเดือน 25 มีนาคม 2568

หมายเหตุ: รอบที่ 2/2568 สิ้นสุดเมื่อสิ้นเดือน 31 สิงหาคม 2568

สงนง ปศอ.	ส่งตัวอย่าง 20 เดือน มีนาคม 2568						หมายเหตุ
	โคเนื้อ (ราย)	จำนวน (ตัว)	รหัสตัวอย่าง (02)	กระบือ (ตัว)	จำนวน (ตัว)	รหัสตัวอย่าง (03)	
เมืองสุรินทร์	1	10	2502320001 - 2502320010	1	10	2503320001 - 2503320010	 เกษตรกร 1 ราย  โค / กระบือ อายุ 1 ปีขึ้นไป * รายละ 10 ตัว  1.เจาะเลือดแล้วทิ้งทิ้งไว้ 24 ชม. ❌ ห้ามแช่เย็น ✅ วางทิ้งไว้อุณหภูมิห้อง 2.เลือดจะแยกเป็น 2 ชั้น ให้แยกชั้นสีเหลือง ใส่หลอดเก็บซีรัม 3.เมื่อแยกชั้นสีเหลืองใส่หลอดเก็บซีรัมแล้ว สามารถ ❌ แช่เย็น หรือ ✅ แช่แข็งได้
ชุมพลบุรี	1	10	2502320011 - 2502320020				
ท่าตูม	1	10	2502320021 - 2502320030				
จอมพระ	1	10	2502320031 - 2502320040	1	10	2503320011 - 2503320020	
ปราสาท	1	10	2502320041 - 2502320050	1	10	2503320021 - 2503320030	
กาบเชิง	1	10	2502320051 - 2502320060				
รัตนบุรี	1	10	2502320061 - 2502320070				
สนม	1	10	2502320071 - 2502320080				
ศีขรภูมิ	1	10	2502320081 - 2502320090	1	10	2503320031 - 2503320040	
สังขะ	2	20	2502320091 - 2502320110				
ลำดวน	1	10	2502320111 - 2502320120				
ลำไทรทาบ	1	10	2502320121 - 2502320130				
บ้านเขวาสี	1	10	2502320131 - 2502320140				
พนมดงรัก	1	10	2502320141 - 2502320150				
ศรีณรงค์	1	10	2502320151 - 2502320160				
เขวาสินรินทร์	1	10	2502320161 - 2502320170				
โนนทรายดิน	1	10	2502320171 - 2502320180				
รวม	18	180	180	4	40	40	

ตรวจสอบการเก็บเลือดส่ง สงนง.ปศอ.นำประวัติ *บันทึกผล Google form

กิจกรรมสำรวจความชุกโรค布鲁เซลลาในแพะ-แกะ ปีงบประมาณ 2568


เก็บตัวอย่าง Serum แพะ แกะ ตามที่สคบ.ได้ส่งตัวอย่างให้

เอกสารรายงาน 1) แบบบันทึกประวัติสัตว์

2) ใบปะหน้าส่งตัวอย่าง ระบุ "กิจกรรมสำรวจความชุกโรค布鲁เซลลาในแพะ-แกะ ปีงบประมาณ 2568 "

: รหัส Lims R0301 กิจกรรมสำรวจความชุกโรค布鲁เซลลาในแพะ-แกะ



ส่งตัวอย่าง 20 เดือน มีนาคม 2568				วิธีเก็บตัวอย่าง
ชนิดสัตว์	จำนวน (ตัว)	รหัสตัวอย่าง		
แพะ				   แพะ 1 ตำบล = 81 ตัวอย่าง รวม 243 * 2 = 486 หลอด
เมืองสุรินทร์	แพะ (04)	243		
ท่าสว่าง		81	2504320001 - 2504320008	
ตระแสง		81	2504320008 - 2504320162	
เมืองที่		81	2504320163 - 2504320243	
รวม		243	2504320001 - 2504320243	
แกะ				   แกะ 1 ตำบล = 24 ตัวอย่าง รวม 24 * 2 = 48 หลอด
เมืองสุรินทร์	แกะ (05)	24		
ท่าสว่าง		8	2505320001 - 2505320008	
นอกเมือง		8	2505320009 - 2505320016	
เทนมัย		8	2505320017 - 2505320024	
รวม	0	24	2505320001 - 505320024	

แพะ/แกะ อายุ 6 เดือน ขึ้นไป

1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเก็บตัวอย่างซีรัมแพะ-แกะ อายุ 6 เดือน ขึ้นไป

2. วิธีการเก็บตัวอย่าง ให้เก็บตัวอย่าง (ตามเป้าหมาย) โดยใช้ โฉมโนเวท เมื่อเก็บแล้ว ตั้งทิ้งไว้ 1 วัน (ห้ามแช่ตู้เย็น) จะได้ซีรัม ควรได้ไม่น้อยกว่า 3 ซีซี ทำใบนำส่งตัวอย่าง ส่ง สบง. ปศจ.

3. บันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่าง ตามแบบบันทึกประวัติสัตว์ตามกิจกรรมสำรวจความชุกโรค布鲁เซลลา **1 ใบ / 1 ราย**

ตรวจหาโรคแต่งตั้ง สบง.ปศจ.นำประวัติ ***บันทึกลง Google form**

โครงการเฝ้าระวังโรคพิษีอาร์ในแพะแกะ ปีงบประมาณ 2568

เก็บตัวอย่าง Serum แพะ แกะ ตามที่สคบ.ได้ส่งตัวอย่างให้

เอกสารรายงาน 1) แบบบันทึกประวัติสัตว์

2) ใบปะหน้าส่งตัวอย่าง ระบุ "โครงการเฝ้าระวังโรคพิษีอาร์ในแพะ-แกะ ปีงบประมาณ 2568 "

: รหัส Lims R0601 โครงการเฝ้าระวังโรคพิษีอาร์ในแพะ-แกะ



ส่งตัวอย่าง 20 เดือน มีนาคม 2568				วิธีเก็บตัวอย่าง
ชนิดสัตว์	จำนวน (ตัว)	รหัสตัวอย่าง		
แพะ				   แพะ/แกะ อายุ 6 เดือน ขึ้นไป คพ แพะ 1 ตำบล = 3-4 ตัวอย่าง
เมืองสุรินทร์	แพะ (04)			
ท่าสว่าง		4	2504320001 - 2504320004	
ตระแสง		3	2504320005 - 2504320007	
เมืองที่		3	2504320008 - 2504320010	
รวม		10	2504320001 - 2504320010	
แกะ				

1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเก็บตัวอย่างซีรัมแพะ-แกะ อายุ 6 เดือน ขึ้นไป

2. วิธีการเก็บตัวอย่าง ให้เก็บตัวอย่าง (ตามเป้าหมาย) โดยใช้ โฉมโนเวท เมื่อเก็บแล้ว ตั้งทิ้งไว้ 1 วัน (ห้ามแช่ตู้เย็น) จะได้ซีรัม ควรได้ไม่น้อยกว่า 3 ซีซี ทำใบนำส่งตัวอย่าง ส่ง สบง. ปศจ.

3. บันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่าง ตามแบบบันทึกประวัติสัตว์ตามกิจกรรมสำรวจความชุกโรค布鲁เซลลา **1 ใบ / 1 ราย**

ตรวจหาโรคแต่งตั้ง สบง.ปศจ.นำประวัติ ***บันทึกลง Google form**

