

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

รอบการประชุมที่ ๒/๒๕๖๘

วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ชั้น ๒ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

โดยประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Conference

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑.๑) เรื่อง ขอบขอบคุณ

ขอขอบคุณคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน DLD – C และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ร่วมแรง
ร่วมใจในการร่วมจัดนิทรรศการในงานกิจกรรมมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เมื่อวันที่ ๒๘ -๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ สนามแสดงช้าง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โดยงานผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณทีมงานคณะกรรมการทุกท่าน



มติที่ประชุม

.....
.....

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้นำส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย เมื่อวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ หน้า



มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพือทราบ

๓.๑) เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านปศุสัตว์กรณีเกิดภัยพิบัติ/ภัยสงคราม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนการ
รองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ เพื่อขับเคลื่อนความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้ทันต่อ
เหตุการณ์ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติภัยสงคราม ตามแนวพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

๑. การเตรียมการด้านปศุสัตว์กรณีเกิดภัยพิบัติ/ภัยสงคราม

(ตามเอกสารแนบ ๑)

๒. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีพิบัติ/ภัยสงคราม

- ๒.๑ การป้องกันและเตรียมความพร้อม (ก่อนเกิดภัย)
- ๒.๒ การเผชิญเหตุและการหยุดยั้งความเสียหาย (ขณะเกิดภัย)
- ๒.๓ การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม (หลังเกิดภัย)

มติที่ประชุม

๓.๒) เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน

จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๘

๑.) ส่วนอำนวยการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้าน

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ (ตามเอกสารแนบ ๒)

๑.๒ แผนเตรียมความพร้อมการป้องกันและ

๑.๓ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

ปี ๒๕๖๘ การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติด้านปศุสัตว์(ขั้นตอนการเตรียมการ) (ตามเอกสารแนบ ๓)

๑.๓ แผนจัดเตรียมสถานที่อพยพสัตว์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตามเอกสารแนบ ๔)

มติที่ประชุม

๒.) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง

มติที่ประชุม

๓.) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ

มติที่ประชุม

๔.) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สุรินทร์

มติที่ประชุม

๕.) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ

มติที่ประชุม

๖.) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์



**คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กรมปศุสัตว์ (DLD-C) จังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ 1/2568 รอบการประชุมที่ 2/2568**



**#ครอบครัวปศุสัตว์
ทำด้วยใจ ทำให้อไ้ ทำได้จริง**

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์

24 มิถุนายน 2568

/ความก้าวหน้า...

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำได้จริง ทำได้จริง ทำได้จริง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
24 มิถุนายน 2568



ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์

DLD Co-ordinator: DLD-C

มีการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ ดังนี้

๑. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ อย่างน้อย ๒ แผนงาน
๓. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
๔. รายงานผลสำเร็จ พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ
๕. รูปภาพหรือเอกสาร แสดงการสนับสนุนการดำเนินงาน



ความก้าวหน้าตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม

ศวอ.บุรีรัมย์/สวอ.ปศจ.สุรินทร์



1. เสี่ยงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ /กิจกรรมกรมฯ
2. คลังเสี่ยงสัตว์ประจำตำบล จำนวน 2 คลัง
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
4. อื่น ๆ



เสี่ยงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ /กิจกรรมกรมฯ ปีงบประมาณ 2568

ข้อมูล 24 มิถุนายน 2568

หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร	ยอดจัดสรร ปี 68 (กก.)	ช่วยเหลือเสี่ยง แห่ง(กก.)	เสี่ยงแห่งคงเหลือตามยอดจัดสรร	
			(กก)	ฟ่อน
จังหวัดสุรินทร์	27,600	12,000	15,600	780

เสี่ยงสัตว์สนับสนุนช่วยเหลือ (เพิ่มเติม)

- หญ้าหมัก
- อาหาร TMR



คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล (ตัวชี้วัด)

▶ ชื่อคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลเมืองบัว

หมู่ที่ 13 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

สนับสนุนเสบียงแห้ง จำนวน 5,000 กก.(250 ฟ่อน)



ดำเนินการจัดส่งเสบียง
วันที่ 11 มีนาคม 2568
ครบเรียบร้อย

▶ ชื่อคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลเกาะแก้ว

หมู่ที่ 7 ต.เกาะแก้ว อ.ลำโรงท่าบ จ.สุรินทร์

สนับสนุนเสบียงแห้ง จำนวน 5,000 กก.(250 ฟ่อน)



แผนติดตามการใช้เสบียงสัตว์ ของคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล

- ▶ อยู่ระหว่างการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของ
สนง.ปศจ./ ปศอ./ ปรธานฯ คลัง
เพื่อนัดวันเข้าตรวจติดตาม อีกครั้ง



กิจกรรมย่อย

การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต (ตัวชี้วัด)

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปศุสัตว์คุณภาพ - โควากิว อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
- สาธิตการทำอาหารเสริมอัดก้อน และให้คำแนะนำด้านอาหารสัตว์ลดต้นทุน ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม อยู่ระหว่าง ประสานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ - โคนม สหกรณ์โคนมรัตนบุรี ร่วมกับ สนง.ปศจ





งานอื่น ๆ

ร่วมกับ สนง.ปศจ.สุรินทร์ / สนง.ปศอ.เมืองสุรินทร์ ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2568
สาธิตการผสมอาหาร TMR และให้ความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์ การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ ฯลฯ)
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์



มติที่ประชุม

๖.) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ ข้อสั่งการของประธาน

๑.) เพื่าระวังโรคระบาดสัตว์สู่คน

๑.๑ โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) โรคติดเชื้อเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Bacillus anthracis*. โรคนี้สามารถติดต่อกับสัตว์สู่คนได้ โดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วัว, ควาย, แพะ, แกะ, และกวาง. การติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้หลายช่องทาง ได้แก่ การสัมผัส การหายใจ หรือการกิน.

ANTHRAX

โรคแอนแทรกซ์

เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Bacillus Anthracis* พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเฉพาะในสัตว์เคี้ยวเอื้องที่กินหญ้าเป็นอาหาร ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ โดยเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้สามารถสปอร์ได้ ซึ่งสามารถคงตัวในดินได้นานหลายปี

การติดต่อ

- ✓ หายใจเวลาบอรงวงเชื้อแอนแทรกซ์ที่ปนเปื้อนในดินและหญ้าเข้าสู่ร่างกาย
- ✓ กินอาหาร หญ้าหรือน้ำ ที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแอนแทรกซ์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม หรือในธรรมชาติ
- ✓ เข้าสู่ผิวหนังผ่านทางบาดแผล

อาการ

- ✓ ตายกะทันหัน
- ✓ พบเลือดไหลออกจากปาก จมูก และรูทวาร
- ✓ อวัยวะเพศ เลือดมีลักษณะเป็นสีดำๆ ไม่แข็งตัว
- ✓ กลืนเหนียวติด อากสัต์จะนิ่ม และบวมเร็ว
- ✓ หายใจลำบาก
- ✓ ยืนโซเซ กล้ามเนื้อกระตุก อีก

/สถานการณ์...

สถานการณ์ในประเทศไทย

ไม่พบรายงานโรคแอนแทรกซ์มานานกว่า 20 ปี โดยรายงานการเกิดโรคครั้งแรกที่จังหวัดพิจิตรในปี พ.ศ. 2543 ถึงมีรายงานพบเพียง 3 ราย และในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยตรวจพบเชื้อในซากแพะที่นำเข้ามาจากประเทศอินเดีย ที่อำเภอเมืองจันทบุรี แต่ไม่พบการระบาดของโรคแอนแทรกซ์ในคน และสัตว์ภายในประเทศแต่อย่างใด

การป้องกันโรค

- ✓ ศึกษาระบบนิเวศวิทยาของสัตว์ในชุมชน
- ✓ หลีกเลี่ยงการสัมผัส สัตว์ป่วย สัตว์ตาย
- ✓ งดนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง

สำหรับประชาชนและผู้บริโภค

- ✓ งดบริโภคเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงสุก และเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ข้อปฏิบัติของเกษตรกรเมื่อพบสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรค

- ✓ รับแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทราบทันที หรือติดต่อ Call center: 063-225-6888 หรือแจ้งผ่าน Application DLD 4.0 (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
- ✓ ห้ามเคลื่อนย้าย ซาก หรือซากเนื้อ หรือหนังสัตว์ที่ตาย และระวังไม่ให้สัตว์อื่น เช่น สุนัข แมวไปกัดกินซากสัตว์

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๒ โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ (Hydrophobia) เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรงในระบบประสาทส่วนกลางที่เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส (Rabies virus) ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทที่รุนแรง และมีโอกาสเสียชีวิตสูงหากไม่ได้รับการรักษา โรคนี้สามารถติดต่อสู่คนได้จากการถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเชื้อกัดหรือข่วน หรือได้รับน้ำลายจากสัตว์ที่ติดเชื้อเข้าสู่บาดแผล หรือเยื่อตา จมูก ปาก

รู้ไว้ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า

- 1. ล้างแผล**
ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ให้สะอาด
- 2. ใส่ยา**
แต้มยารักษาแผลสด เช่น เบตาดีน
- 3. กักหมา**
กักตัวสัตว์ที่กัด/ข่วน 10-15 วันเพื่อดูอาการ
- 4. หามอม**
เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

สำนักข่าบบปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กรมปศุสัตว์

- 1.อย่าแหย่** สุนัขได้โดย
- 2.อย่าแยก** สุนัขที่กำลังดุ
- 3.อย่าเหยียบ** รั้วทางสุนัข
- 4.อย่าหยิบ** ขนถ่ายหรือถ่าย
- 5.อย่ายุ่ง** กับสุนัขไม่รู้จัก/ไม่คุ้นเคย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-256 488
website : pds-sar.dld.go.th

รู้ไว้ป้องกันได้

โรคพิษสุนัขบ้า

- โรคพิษสุนัขบ้า พบได้ทั้งในสุนัขและแมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
- หากโดนสัตว์กัด ข่วน หรือเลีย ให้ล้างแผลให้สะอาด และพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทันที
- สุนัขหรือแมวที่ต้องสงสัยให้กักตัวไว้เพื่อสังเกตอาการ 10-15 วัน

สำนักข่าบบปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ กรมปศุสัตว์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-256 488
website : pds-sar.dld.go.th

๑.๓ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (AFRICAN SWINE FEVER)



ASF

AFRICAN SWINE FEVER

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร



เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้ตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาที่จำเพาะ เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากไถ่เนานหลายเดือน ประเทศที่มีการระบาด จะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม



อาการของโรค

ตายเฉียบพลัน 2-10 วัน
ตัวเหลือง มีจุดเลือด
ออกหรือรอย้ำโดย
เฉพาะใบหู ก้น ขาคือ



มีอาการทางระบบขับถ่าย เป็น
ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร
การถ่ายในอุ้งท้องของ
การตั้งท้อง



พบทุกกลุ่มและ
ทุกช่วงอายุ



อัตราป่วย 100 %
อัตราการตาย 30-100%
ในสุกร อัตราตายสูง
80-100% ภายใน 14 วัน

การติดต่อของโรค

การสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย การหายใจเข้าสู่อากาศที่ปนเปื้อน การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน การโดนแมลงที่นำเชื้อกัด





เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อน
เชื้อสามารถแพร่กระจายไวรัสได้

การระบาดของโรค

1 ส.ค. 2561 สำนักรับรู้ประเทศจีนพบการระบาดของโรคนี้และได้แจ้งเตือนให้ประเทศไทยเฝ้าระวัง ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่พบการระบาด

เมื่อพบสุกรป่วยตายผิดปกติ/มีอาการตามนิยามโรค

- ☒ การป้องกัน : เน้นจวนระบบการป้องกันโรค เช่น รั้วเหล็กที่ปากของสุกร ห้ามคนนอกเข้าฟาร์ม เป็นต้น
- ☒ แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อส่งดำเนินการช่วยเหลือ หรือติดต่อ Call center : 063-225-6888 หรือช่องทาง Application DLD 4.0 (แจ้งการเกิดโรคระบาด)
- ☒ ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากฟาร์ม






กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)

๕.๑ เรื่อง

มติที่ประชุม

๕.๒ เรื่อง

มติที่ประชุม